


## Sicherheitsdatenblatt CMR-467 2K-Planen-Schutzfilm EX-II

gemäß EG-Verordnung 1907/2006, Artikel 31

Stand: 01.03.17  Version: V-2017-001  
HR 1002

### 1. Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Bezeichnung des Stoffes: wässrige Polyurethan-Dispersion

Verwendung des Stoffes: transparenter Schutzlack für PVC-Planen

Hersteller/Lieferant **CMR Coatings GmbH**  
Straße/Postfach Wilhelmstr. 8  
Nat.-Kenn./PLZ/Ort D-32602 Vlotho  
E-Mail [info@cmr-coatings.de](mailto:info@cmr-coatings.de)  
Telefon +49 (0) 57 33 – 96 35 – 260  
Telefax +49 (0) 57 33 – 96 35 – 263

Notrufnummer +49 (0) 57 33 – 96 35 – 260

### 2. Mögliche Gefahren

#### Einstufung des Stoffes oder Gemischs

##### **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:**

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

##### **Klassifizierungssystem:**

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

#### Kennzeichnungselemente

##### **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:**

entfällt

#### Sonstige Gefahren

##### **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:**

**PBT:** nicht anwendbar  
**vPvB:** nicht anwendbar

### 3. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

**Chemische Charakterisierung:** Gemische

### 4. Erste- Hilfe- Maßnahmen

**Allgemein:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Einatmung:** Patient aus den Gefahrenbereich, an die frische Luft bringen, warm halten und ruhig stellen. Wenn Krankheitssymptome anhalten, ärztlichen Rat einholen.

**Hautkontakt:** Verunreinigte Kleidung entfernen. Mit Wasser und Seife abwaschen. Wenn Symptome auftreten Arzt aufsuchen.

**Augenkontakt:** Die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange (mindestens 15 Minuten) mit möglichst lauwarmen Wasser spülen. Augenarzt aufsuchen.

**Verschlucken:** Sofort Arzt hinzuziehen.

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Nicht als entzündlich eingestuft. Kann im Brandfall giftige und schädliche Gase emittieren.

**Geeignete Löschmittel:** Schaum, Trockenlöschmittel, CO<sub>2</sub>, Wasserdampf.

**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel :**  
Wasservollstrahl.

**Besondere Gefahren:** Bei Brand können giftige Gase (CO und CO<sub>2</sub>, Stickstoffoxide, SiO<sub>2</sub>), aliphatische Fragmente, sowie HCN freigesetzt werden. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

**Besondere Schutzausrüstung:** Atemschutzgerät, Schutzanzug.

### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**

Benetzte Bekleidung wechseln; Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden; das Einatmen der Dämpfe vermeiden.

**Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in Gewässer, Grundwasser und Kanalisation kommen lassen.

**Verfahren zur Reinigung:** Größere Mengen abpumpen, kleinere Mengen mit Wasser wegspülen, Abwasser laut Vorschrift beseitigen, Reste mit saugfähigen Materialien (Sand, Sägemehl o. ä.) aufnehmen, ordnungsgemäß entsorgen. Örtliche Behörden verständigen, wenn dies nicht verhindert werden kann.

**Zusätzliche Hinweise:** Vorsicht Rutschgefahr, Boden kann glatt sein.  
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

## 7. Handhabung und Lagerung

### **Handhabung:**

**Hinweise zum sicheren Umgang:** Vor den Pausen und Arbeitsende Hände waschen. Fässer an gut belüfteten Orten öffnen. Das Einatmen der Dämpfe vermeiden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

### **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.

### **Lagerung:**

#### **Anforderungen an die Lagerräume und Behälter:**

Eindringen in den Boden sicher verhindern.  
Getrennt von Lebensmitteln lagern.  
Vor Frost schützen.

#### **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**

Behälter trocken halten.  
Behälter dicht geschlossen halten.  
Vor Frost und Hitze schützen.

### **Lagerklasse:**

**Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** -

**Spezifische Endanwendungen:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

**- Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen** Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

### **Begrenzung und Überwachung der Exposition**

#### **Persönliche Schutzausrüstung:**

#### **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

#### **Atemschutz:**

Kurzzeitig Filtergerät:

Filter A/P2

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

**Handschutz:**

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt/den Stoff/die Zubereitung sein. Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt/die Zubereitung/das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

**Handschuhmaterial**

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

**Durchdringungszeit des Handschuhmaterials**

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Handschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

**Augenschutz:** Schutzbrille

**Körperschutz:** Arbeitsschutzkleidung

**9. Physikalische und chemische Eigenschaften**

**Erscheinungsbild:**

Form:	flüssig
Farbe:	weißlich
Geruch:	charakteristisch
Geruchsschwelle:	nicht bestimmt

**Sicherheitsrelevante Daten:**

Siedepunkt/Bereich:	ca. 100 °C
Schmelzpunkt/Bereich:	nicht bestimmt
Flammpunkt:	nicht bestimmt
Entzündlichkeit:	nicht bestimmt
Zündtemperatur:	nicht bestimmt
Selbstentzündlichkeit:	Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
Brandfördernde Eigenschaften:	keine

Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

Explosionsgrenze:	nicht bestimmt
Dampfdruck, bei 20 °C:	nicht bestimmt

Löslichkeit in Wasser:	vollständig mischbar
Festkörpergehalt:	32 - 36%
Dichte, bei 20 °C:	1,05 g/cm <sup>3</sup>

pH-Wert: 7,6 - 8,6  
 Viskosität (4mm-Auslaufbecher) 16 - 26 s  
 Lösemitteltrennprüfung: nicht bestimmt  
 VOC 8%

Sonstige Angaben: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**10. Stabilität und Reaktivität**

**Reaktivität:**

**Chemische Stabilität:**

**Thermische Zersetzung/zu vermeidende Bedingungen:**

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

**Möglichkeit gefährl. Reaktionen:** Reaktion mit Säuren, Alkalien und Oxidationsmitteln.

**Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide (NOx).

**11. Angaben zur Toxikologie**

**Akute Toxizität:**

Einstufungsrelevante LD50/LC50-Werte:

Bezeichnung des Stoffes	Art	Wert	Spezies

**Primäre Reizwirkung:**

**Einatmung:** Reizt die Atmungsorgane.  
**Verschlucken:** Kann gefährlich sein.  
**Hautkontakt:** Keine Reizwirkung.  
**Augenkontakt:** Keine Reizwirkung.  
**Sensibilisierung:** Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.  
**Ausgesetztsein über längere Zeit:** Keine Informationen vorhanden.

**12. Angaben zur Ökologie**

**Allgemeiner Hinweis:** Nicht in Gewässer, Grundwasser oder Kanalisation gelangen lassen, schädlich für Wasserorganismen.

**Ökotoxische Wirkungen:**

**Aquatische Toxizität:** Schädlich für Fische.

**Verhalten in Kläranlagen:** Keine Informationen vorhanden.

**Wassergefährdungsklasse:** WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:**

**PBT:** nicht anwendbar  
**vPvB:** nicht anwendbar

**Andere schädliche Wirkungen:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 13. Hinweise zur Entsorgung

**Produkt:**

**Empfehlung:** Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften der Müllbeseitigung (Lagerung oder Verbrennung) zuführen.

**Abfallschlüsselnummer:**

**Ungereinigte Verpackungen:**

**Empfehlung:** Mit Wasser reinigen. Verunreinigtes Wasser unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

Verunreinigte Verpackungen müssen vor der Wiederverwertung gereinigt werden.  
Ungereinigte Verpackungen sind als chemische Abfallstoffe zu behandeln.

### 14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der internationalen Transportvorschriften.

**Landtransport (grenzüberschreitend/ Inland):**

ADR/RID-GGVS/E-Klasse: nicht anwendbar

**Binnenschifftransport:**

ADN/ADNR-Klasse: nicht anwendbar

**Seeschifftransport:**

IMDG/GGVSee-Klasse: nicht anwendbar

Marine pollutant: Nein

**Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:**

ICAO/IATA-Klasse: nicht anwendbar

**UN "Model Regulation":**

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:** nicht anwendbar

### 15. Rechtsvorschriften

**Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

## 16. Sonstige Angaben

### Abkürzungen und Akronyme:

ADR:	Accord europeen sur le transport des marchandise dangereuse par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID:	Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG:	International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA:	International Air Transport association
IATA-DGR:	Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO:	International Civil Aviation Organization
ICAO-TI:	Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS:	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
VOC:	Volatile Organic Compounds (USA, EU)

### Weitere Angaben

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand sowie nationalen und EU-Bestimmungen. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Es ist stets Aufgabe des Verwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die in den lokalen Regeln und Gesetzen festgelegten Forderungen zu erfüllen. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Wir schließen jegliche Haftung für Schäden, die bei unsachgemäßem Umgang oder Kontakt mit diesen Chemikalien auftreten können, aus.

Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt alle bisherigen Ausgaben. Gültig ab Ausgabedatum.

Datum / Ausgabe: 01.03.17 V-2017-001 HR 1002